

KITS LIGNES DE DIFFUSION EN POLYAMIDE

Kit modulaire de 10 à 70 buses



COMPOSITION
DU KIT

KIT POLYAMIDE : la solution idéale pour la réalisation des installations de brumisation soit pour le rafraîchissement, soit pour créer des effets scéniques. Kit "à monter soi même", pour réaliser une installation dans un jardin par exemple. Ce système de gaine est la solution la plus économique et la plus simple pour bénéficier d'un effet rafraîchissant sans devoir renoncer aux caractéristiques de la brumisation professionnelle haute pression.

Cod.	Description	Kit 10	Kit 20	Kit 30	Kit 50	Kit 70
		BREC500010	BREC500010	BREC500010	BREC500010	BREC500010
BREC500004	Système de filtration complet avec accessoires	1	1	1	1	1
BREC200008	Buse de drainage	1	1	1	1	1
BREC400010	Pince coupe tube	1	1	1	1	1
BREC400001	Tube nylon 3/8" en bobine de 25 mètres	1	1	1	1	1
BREC400002	Tiges droites en nylon 3/8" de 80 cm de longueur	10	20	30	50	70
BREC300001	Raccord porte buse filet 10/24"	10	20	30	50	70
BREC300004	Raccord coudé pour tube nylon 3/8"	1	2	3	5	7
BREC300004	Raccord T pour tube nylon 3/8"	1	2	3	5	7
BREC300013	Raccord porte buse 10/24" pour fin de ligne et tube nylon 3/8"	1	2	3	5	7
BREC130209	Buse filet 10/24" diamètre 0.20mm avec système antigoutte	10	20	30	50	70
BREC400007	Collier isophonique pour tube 3/8"	20	40	60	100	140
BREC800007	Bouchon laiton filet 10/24"	1	2	3	5	7
BREC403251	Filtere polyéthylène 25 microns	10	20	30	50	70

KITS LIGNES DE DIFFUSION EN CUIVRE

Kit modulaire de 10 à 70 buses




KIT CUIVRE : la solution idéale pour la réalisation des installations de brumisation soit pour le rafraîchissement, soit pour créer des effets scéniques. Kit "à monter soi même", pour réaliser une installation sur une terrasse par exemple. Ce système de gaine est la solution la plus économique et la plus simple pour bénéficier d'un effet rafraîchissant sans devoir renoncer aux caractéristiques de la brumisation professionnelle haute pression.

Cod.	Description	Kit 10	Kit 20	Kit 30	Kit 50	Kit 70
		BREC500310	BREC500320	BREC500330	BREC500350	BREC500370
BREC500004	Système de filtration complet avec accessoires	1	1	1	1	1
BREC200008	Buse de drainage	1	1	1	1	1
BREC400010	Pince coupe tube	1	1	1	1	1
BREC400001	Tube nylon 3/8" en bobine de 25 mètres	1	1	1	1	1
BREC613162	Raccord cuivre femelle (3/8" x 1/4")	1	1	1	1	1
BREC300026	Embout mâle 1/4" pour tube 3/8"	1	1	1	1	1
BREC513080	Tube cuivre 3/8" longueur 80 cm	10	20	30	50	70
BREC613111	Raccord cuivre porte buse 10/24" pour tube 3/8"	10	20	30	50	70
BREC613123	Raccord cuivre coudé pour tube 3/8"	1	2	3	5	7
BREC613133	Raccord T en cuivre pour tube 3/8"	1	2	3	5	7
BREC613147	Raccord fin de ligne en cuivre avec bouchon, pour tube 3/8"	1	2	3	5	7
BREC130209	Buse filet 10/24" diamètre 0.20mm avec système antigoutte	10	20	30	50	70
BREC400007	Collier isophonique pour tube 3/8"	20	40	60	100	140
BREC800007	Bouchon laiton filet 10/24"	1	2	3	5	7
BREC403251	Filtre polyéthylène 25 microns	10	20	30	50	70

KITS LIGNES DE DIFFUSION VENTO FIXE

Kit modulaire de 2 à 10 ventilateurs



COMPOSITION
DU KIT

KIT VENTO FIXE : La fusion entre la puissance de l'air et la brumisation offre le système le plus puissant et efficace pour le refroidissement en extérieur ou pour des grands espaces intérieurs. La poussée de l'air refroidie par le micro brouillard abaisse considérablement la température. Les kits modulaires de la série Vento représentent la solution la plus économique pour rafraîchir des petits et moyens espaces en exploitant la puissance de l'air combiné à la brumisation à haute pression. Nos ventilateurs couvrent chacun une largeur de 3.5 mètres et de 7 mètres en profondeur. Ils sont fournis avec des étriers de support pour leur fixation par suspension. Les ventilateurs possèdent 3 vitesses de régulation.

Cod.	Description	Kit 2	Kit 4	Kit 6	Kit 8	Kit 10
		BREC500202	BREC500204	BREC500206	BREC500208	BREC500210
BREC500004	Système de filtration complet avec accessoires	1	1	1	1	1
BREC200008	Buse de drainage	1	1	1	1	1
BREC400010	Pince coupe tube	1	1	1	1	1
BREC400001	Tube nylon 3/8" en bobine de 25 mètres	1	2	3	4	5
BREC300001	Raccord porte buse filet 10/24"	1	1	1	1	1
BREC600050	Ventilateur axial trois vitesses A suspendre, non oscillant Diamètre 45 cm Tiges de suspension incluses Vitesse de l'air 200 mt/min Débit d'air 107 m ³ /min 42.2 Décibels (moyenne) Puissance: 75W (0.34 A) 230V- 50Hz	2	4	6	8	10
BREC600003	Couronne inox de brumisation 4 buses	2	4	6	8	10
BREC300004	Raccord T pour tube nylon 3/8"	2	4	6	8	10
BREC300026	Embout mâle 1/4" pour tube 3/8"	2	4	6	8	10
BREC130209	Buse filet 10/24" diamètre 0.20mm avec système antigoutte	10	20	30	40	50
BREC400007	Collier isophonique pour tube 3/8"	20	40	60	80	100
BREC800007	Bouchon laiton filet 10/24"	2	4	6	8	10
BREC400009	Vanne de fermeture et d'ouverture 3/8" - 80 bar	2	4	6	8	10
BREC403251	Filtre polyéthylène 25 microns	10	20	30	40	50

KITS LIGNES DE DIFFUSION VENTO OSCILLANT

Kit modulaire de 2 à 10 ventilateurs

KIT VENTO OSCILLANT : La fusion entre la puissance de l'air et la brumisation offre le système le plus puissant et efficace pour le refroidissement en extérieur ou pour des grands espaces intérieurs. La poussée de l'air refroidie par le micro brouillard abaisse considérablement la température. Les kits modulaires de la série Vento représentent la solution la plus économique pour rafraîchir des petits et moyens espaces en exploitant la puissance de l'air combiné à la brumisation à haute pression. Nos ventilateurs oscillants couvrent chacun une surface de 50-60 m². Ils sont fournis avec des étriers de support pour leur fixation au mur. Les ventilateurs possèdent 3 vitesses de régulation.

COMPOSITION DU KIT



Cod.	Description	Kit 2	Kit 4	Kit 6	Kit 8	Kit 10
		BREC500502	BREC500504	BREC500506	BREC500508	BREC500510
BREC500004	Système de filtration complet avec accessoires	1	1	1	1	1
BREC200008	Buse de drainage	1	1	1	1	1
BREC400010	Pince coupe tube	1	1	1	1	1
BREC400001	Tube nylon 3/8" en bobine de 25 mètres	1	2	3	4	5
BREC300001	Raccord porte buse filet 10/24"	1	1	1	1	1
BREC600001	Ventilateur axial trois vitesses Oscillant, diamètre 60 cm Support de fixation inclus Vitesse de l'air 507 mt/min Débit d'air 210 m ³ /min 42.2 Décibels (moyenne) Puissance: 167W (0.72 A) 230V- 50Hz	2	4	6	8	10
BREC600004	Couronne inox de brumisation 5 buses	2	4	6	8	10
BREC300004	Raccord T pour tube nylon 3/8"	2	4	6	8	10
BREC300026	Embout mâle 1/4" pour tube 3/8"	2	4	6	8	10
BREC130209	Buse filet 10/24" diamètre 0.20mm avec système antigoutte	10	20	30	40	50
BREC400007	Collier isophonique pour tube 3/8"	20	40	60	80	100
BREC800007	Bouchon laiton filet 10/24"	2	4	6	8	10
BREC400009	Vanne de fermeture et d'ouverture 3/8" - 80 bar	2	4	6	8	10
BREC403251	Filtre polyéthylène 25 microns	10	20	30	40	50